

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „FEGDA“	110801759
--------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
VILNIAUS M. SAV.	V ILNIAUS M.	GEOLOGŲ G.	12	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 5 2306234	-	vilnius@fegda.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

UAB „FEGDA“ asfaltbetonio gamykla

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
VILNIAUS M. SAV.	V ILNIAUS M.	LENTVARIO G.	13	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 5 2336636	-	paulius@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų I ketvirtis

III SKYRIUS
TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Maišyklės kaminas	x-6056998 y-573797	25,0	0,8	6,43	81,2	2,534	2026-03-18 07 ²³ - 07 ⁵⁵
004		Srieginis konvejeris	x-6057016 y-573794	22,0	0,1	10,01	22,4	0,074	2026-03-18 08 ⁴³ - 09 ¹³
015		Maišyklės kaminas	x-6056989 y-573808	28,0	1,0	8,77	117,2	4,902	2026-03-18 07 ⁵⁹ - 08 ³⁵

¹ Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	0,02838	Standartinės	Elektrocheminis	Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				0,02838		(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
				0,03218			
004		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,04688		(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
				0,00336			
015		5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	0,07059		Elektrocheminis	
				0,07059			
				0,08137		(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
015		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,06912			

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Pastabos:

¹ Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3 , arba g/s . Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB "Ekometrija" ekologas Paulius Eiva tel.: +370 5 2336636

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr.

26/475-26/478

Užsakovas, adresas: UAB Fegda, Geologų g. 12, Vilnius

Objektas, adresas: UAB Fegda, Asfaltbetonio gamykla, Lentvario g. 13, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2026-03-18

Protokolo išleidimo data:

2026-04-08

Taršos šaltinio: koordinatės:

x-6056998
y-573797

aukštis, m

25,0

angos skersmuo, m

0,80

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas	pavadinimas	mg/Nm ³ (±U)	g/s (±U)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
26/475	001	Maišyklės kaminas	6,43	81,2	2,534	07 ³³	Azoto oksidai (NOx) (B)	11,2	0,02838	Elektrocheminis
26/476						07 ⁴⁴		11,2	0,02838	
26/477						07 ⁵⁵		12,7	0,03218	
26/478						07 ²³ -07 ⁵⁵	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	18,5	0,04688	(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

** Tyrimų atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas):

±U - Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota sumine standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenį.

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos:

Taršos šaltinio apkrova (%) - 70;

Išmatuota deguonies koncentracija (%) - 11,24; 11,21; 11,15

Išrengta ėminių paėmimo vieta atitinka LST ISO 10780:2003 standarte keliamus reikalavimus

Ėminius paėmė / matavimus atliko:

Tyrimus atliko:

I vardu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Ėminių ėmėjas
Paulius Elvas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Ėminių ėmėjas
Paulius Elvas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Ėminių ėmėjas
Paulius Elvas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Ėminių ėmėjas
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašisko direktoriaus sutikimo, tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr.

Užsakovas, adresas:

UAB Fegda, Geologų g. 12, Vilnius

Objektas, adresas:

UAB Fegda, Asfaltbetonio gamykla, Lentvario g. 13, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2026-03-18

Protokolo išleidimo data:

2026-04-08

Taršos šaltinio:

x-6056989
y-573808

aukštis, m

28,0

angos skersmuo, m

1,00

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas	pavadinimas	mg/Nm ³ (±U)	g/s (±U)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
26/479	015	Maisyklės kaminas	8,77	117,2	4,902	08 ⁰⁹	Azoto oksidai (NOx) (B)	14,4	0,07059	Elektrocheminis
26/480						08 ²⁰		14,4	0,07059	
26/481						08 ³¹		16,6	0,08137	
26/482						08 ⁰⁵ -08 ³⁵	4281	14,1	0,06912	(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

** Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas):

±U – Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminė standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasiklivimo lygmenį.

(N) – Neukredituoto metodo žymėjimas

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos:

Taršos šaltinio apkrova (%) - 70;

Išmatuota deguonies koncentracija (%) - 11,54; 11,63 ; 11,66

Išrinkta ėminių paėmimo vieta atitinka IST ISO 10780:2003 standarte keliamus reikalavimus

Ėminius paėmė / matavimus atliko:

Ėminių ėmėjas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimus atliko:

Ėminių ėmėjas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tvirtinui:

Ėminių ėmėjas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo, tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel. +370 5 213 67 30, el. p. info@ekometrija.lt

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. UAB Fegda, Geologų g. 12, Vilnius

Užsakovas, adresas:

Objektas, adresas: UAB Fegda, Asfaltbetonio gamykla, Lentvario g. 13, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2026-03-18

2026-04-08

Taršos šaltinio: koordinatės:

angos skersmuo, m

0,10

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas		pavadinimas	mg/Nm ³ (±U)	g/s (±U)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26/483	004	Srieginis konvejeris	10,01	22,4	0,074	08 ⁴³ -09 ¹³	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkes)	45,4	0,00336	(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimų atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas):

±U – Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasiklovimo lygmenį.

(N) – Neakredituoto metodo žymėjimas

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos:

Taršos šaltinio apkrova (%) - 100;

Išmatuota deguonies koncentracija (%) - 21,00

Išrengta ėminių paėmimo vieta neatitinka LST ISO 10780:2003 standarte keliamų reikalavimų, todėl matavimai atlikti vienoje linijoje

Ėminius paėmė / matavimus atliko:

Paulius Fiegda
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

Ėminių ėmėjas
Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tvirtinu:

Ėminių ėmėjas
Laurynas Jasūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo, tyrimų rezultatų dalimis daugini draudžiama.