ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „FEGDA“	**110801759**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
VILNIAUS M. SAV.	**V ILNIAUS M.**	**GEOLOGŲ G.**	**12**	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 5 2306234	-	**vilnius@fegda.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „FEGDA“ asfaltbetonio gamykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
VILNIAUS M. SAV.	**V ILNIAUS M.**	**LENTVARIO G.**	**13**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 5 2336636	-	laurynas@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:
2026 metų III ketvirtis

III SKYRIUS
TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ^0C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Maišyklės kaminas	x-6056998 y-573797	25,0	0,8	8,75	84,7	3,344	2026-09-04 07^{42}- 08^{35}
004		Srieginis konvejeris	x-6057016 y-573794	22,0	0,1	9,45	15,3	0,069	2026-09-04 09^{45}- 10^{15}
015		Maišyklės kaminas	x-6056989 y-573808	28,0	1,0	11,98	118,1	6,473	2026-09-04 08^{40}- 09^{13}

[1] Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2], g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	0,06487	Standartinės	Elektrocheminis	Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				0,06454			
				0,05484			
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,05518		(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
004		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00364		(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
015		5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	0,13917		Elektrocheminis	
				0,17283			
				0,17153			
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,12881		(N) Svorio pagal LAND 28-98/M-08	

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Pastabos:

[1] Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2] Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3] Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4] Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB "Ekometrija" direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas tel.: +370 5 2336636

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

EKOMETRIJA
NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

UAB "EKOMETRIJA"
Geologų g. 11, Vilnius, tel. +370 5 213 67 30, el. p. info@ekometrija.lt

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 26/1953-26/1956

Užsakovas, adresas: **UAB Fegda, Geologų g. 12, Vilnius**

Objektas, adresas: **UAB Fegda, Asfaltbetonio gamykla, Lentvario g. 13, Vilnius**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2026-09-04 Protokolo išleidimo data: 2026-10-20

Taršos šaltinio: *koordinatės:* *x-6056998* *y-573797* *aukštis, m* 25,0 angos skersmuo, m 0,80

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	*pavadinimas*	srauto greitis, m/s	temperatūra, ^0C	tūrio debitas, Nm^3/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³ (±U)	g/s (±U)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26/1953	001	Maišyklės kaminas	8,75	84,7	3,344	07^{52}	5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	19,4	0,06487	Elektrocheminis
26/1954						08^{03}			19,3	0,06454	
26/1955						08^{14}			16,4	0,05484	
26/1956						08^{05}-08^{35}	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	16,5	0,05518	**(N)** Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir terršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas):

±U - Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenį.

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Taršos šaltinio apkrova (%) - 70;
Išmatuota deguonies koncentracija (%) - 12,11; 12,08; 12,02
Įrengta ėminių paėmimo vieta atitinka LST ISO 10780:2003 standarte keliamus reikalavimus

Ėminius paėmė / matavimus atliko:
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:
(pareigos, vardas, pavardė / pavadinimas)

Tvirtinu: Ėminių ėmėjas Laurynas Jasiūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo, tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"
Geologų g. 11, Vilnius, tel. +370 5 213 67 30, el. p. info@ekometrija.lt

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 26/1957-26/1960

Užsakovas, adresas: **UAB Fegda, Geologų g. 12, Vilnius**

Objektas, adresas: **UAB Fegda, Asfaltbetonio gamykla, Lentvario g. 13, Vilnius**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2026-09-04 Protokolo išleidimo data: 2026-10-20

Taršos šaltinio: *koordinatės:* *x-6056989 y-573808* *aukštis, m* 28,0 angos skersmuo, m 1,00

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	*pavadinimas*	srauto greitis, m/s	temperatūra, ^0C	tūrio debitas, Nm^3/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³ (±U)	g/s (±U)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26/1957	015	Maišyklės kaminas	11,98	118,1	6,473	08^{50}	5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	21,5	0,13917	Elektrocheminis
26/1958						09^{01}			26,7	0,17283	
26/1959						09^{12}			26,5	0,17153	
26/1960						08^{43}-09^{13}	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	19,9	0,12881	**(N)** Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir terršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas):

±U - Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenį.

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Taršos šaltinio apkrova (%) - 70;
Išmatuota deguonies koncentracija (%) - 16,42; 16,39; 16,35
Įrengta ėminių paėmimo vieta atitinka LST ISO 10780:2003 standarte keliamus reikalavimus

Ėminius paėmė / matavimus atliko:
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:
(pareigos, vardas, pavardė / pavadinimas)

Tvirtinu: Ėminių ėmėjas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo, tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"
Geologų g. 11, Vilnius, tel. +370 5 213 67 30, el. p. info@ekometrija.lt

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 26/1961

Užsakovas, adresas: **UAB Fegda, Geologų g. 12, Vilnius**

Objektas, adresas: **UAB Fegda, Asfaltbetonio gamykla, Lentvario g. 13, Vilnius**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2026-09-04 Protokolo išleidimo data: 2026-10-20

Taršos šaltinio: *koordinatės:* *x-6057016* *y-573794* *aukštis, m* 22,0 angos skersmuo, m 0,10

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	*pavadinimas*	srauto greitis, m/s	temperatūra, ^0C	tūrio debitas, Nm^3/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³ (±U)	g/s (±U)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26/1961	004	Srieginis konvejeris	9,45	15,3	0,069	09^{45}-10^{15}	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	52,7	0,00364	**(N)** Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir terršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas):

±U - Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenį.

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Taršos šaltinio apkrova (%) - 70;
Išmatuota deguonies koncentracija (%) -
Įrengta ėminių paėmimo vieta neatitinka LST ISO 10780:2003 standarte keliamų reikalavimų, todėl matavimai atlikti vienoje linijoje

Ėminius paėmė / matavimus atliko:
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

Tvirtinu:
(pareigos, vardas, pavardė / pavadinimas)
Ėminių ėmėjas
Laurynas Jasiūnas
(pareigos,vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo, tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.